

家里装修，柜子的制作是重中之重。

在各种柜子打造方式中，木工打柜子的好处在于：工期短、及时修改、以及板材的品质完全可以自己去把控，做到选择实用性强，所以比起全屋定制和买成品柜，很多人更加愿意找木工现场打。

那么，找木工打柜子，用什么板材合适呢？

木工打柜什么板材合适？

1.颗粒板：易爆齿，不适合

颗粒板是由木屑及木材边角料加粘合剂后压制而成的板材，也是全屋定制品牌最喜欢的板材，颗粒板稳定性能好，但是环保系数低，且容易受潮，不建议选。

其次，木工打柜子会现场

裁剪，颗粒板中的颗粒又较大，稍有不慎一锯子下去会有暴齿的现象。而且颗粒

板的封边最好是用机器封边才能避免甲醛

持续挥发，而木工打柜子一般都是手动封边，工具跟不上。

另外就是颗粒板的重量是生态板的一倍，干活的时候会很累，所以木工也不爱用。



2.密度板：不环保，不合适

密度板是用粉末状木材，加胶混合而成的板材，因为用胶量最大，不环保，不防潮、容易变形，而且容易受潮，也很多人心中最差的板材，而且密度板在现场加工以后，会出现锯末横飞，边缘破损的现象，所以用来打柜子也不合适。



3.指接板：易变形，不太合适

指接板是用实木小块采取十指对插拼接的方式制作的板材，用胶量少，比较环保。而且指接板整体的加工性能、切割性都是非常好的，而且对于封边没有要求那么严格。

但是，指接板因为是指接的方式做成的，板材的跨度过大时容易变形，用来打柜子的使用寿命不会很长，所以也不是很推荐。



4.多层板：比较合适

多层板

是多块木头叠加而成的，防潮防湿、结构稳定，好切割,好打孔,用胶量一般。

结合板材的稳固性及其环保性等方面，多层板还是比较合适的，但是多层板不要用来做衣柜门，会容易变形。




5.生态板：最佳

生态板是一种用指接板、多层板、刨花板等作芯材，然后表面再贴上一层三聚氰胺饰面板的人造板材。

生态板的木质柔软，切割和现场加工的难度小，加上生态板本身的性能也不错，质地坚硬，握钉效果好，使用寿命长。

生态板既满足了环保、质量要求，也方便木工师傅现场施工，所以是最合适的板材

。



木工打柜子多少钱？

木工打柜子，主要的费用是来自板材、五金、工费等几个方面，现场打一个2.4*2.6米的衣柜，大概花费是在3000元左右。

你家的柜子是怎么做的？使用如何呢？快来说说看吧！