

本文目录

- [怎么新建一个.html文件？](#)
- [如何创建一个html文件？](#)
- [网页格式是什么格式？](#)
- [html file是什么格式的文件？](#)

怎么新建一个.html文件？

2、然后我们打开它，输入源代码

3、单击文件，另存为，再在文件名后面加上.html或者.htm

4、然后用浏览器打开这个html文件，好了。

扩展资料：超文本标记语言或超文本链接标示语言(标准通用标记语言下的一个应用)HTML(HyperText Mark-up Language)是一种制作万维网页面的标准语言，是万维网浏览器使用的一种语言，它消除了不同计算机之间信息交流的障碍。

它是目前网络上应用最为广泛的语言，也是构成网页文档的主要语言。HTML文件是由HTML命令组成的描述性文本，HTML命令可以说明文字、图形、动画、声音、表格、链接等。HTML文件的结构包括头部(Head)、主体(Body)两大部分，其中头部描述浏览器所需的信息，而主体则包含所要说明的具体内容。

"

如何创建一个html文件？

1、新建一个文本文档。

2、打开文本文档后，输入

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>这是一个网页 </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
<h1>hello , 人生 </h1>
<p> <font size=\8\face=\Verdana\">寂寞如雪 </font> </p>
</body>
<foot>
</foot>
</html>。
```

3、输入段代码后，点击保存，保存类型设置为所有文件，文件名保存为test.html

。

4、点击保存后，一个html文件就做好了。

5、点击就可以打开html文件了。

"

网页格式是什么格式？

网页主要是分为静态网页或动态网页这两个类型。这里给大家解释清楚动态和静态的主要区别：纯静态的页面是可以直接打开的，如果是动态页面的话，直接打开不能正常显示的，它需要专门的服务器环境，在服务器上执行并返回生成后的html代码发到客户端，最后显示出来内容才算动态页面的主要内容。

静态网页：最常用的格式文件就是html格式文件，大部分网页的格式都是html格式，html格式又包含有.htm、.dhtml、.xhtml、.shtml、.shtml。这些都是指静态页面，里面不含有动态程序。

动态网页页面级包括有ASP(基于JavaScript 或VbScript或C#)、JSP、PHP、ASPX、.jspx、.cgi。这些里面是包含服务器端执行的代码，也就是服务器在将这些网页发给客户端之前，会先执行里面的动态程序语言，并把执行后生成的html发送到客户端来的，所以我们在客户端看到的源代码也是html格式的(因为动态的代码直接在服务器上执行，而这些服务器代码是前台是不会显示出来。

可能这些说在网站上的网页格式是有很多种，但是他们之间最终显示出来的都是html代码，也就是使用较为广泛的一种网页格式语言。

html file是什么格式的文件？

它是目前网络上应用最为广泛的语言，也是构成网页文档的主要语言。HTML文件是由HTML命令组成的描述性文本，HTML命令可以说明文字、图形、动画、声音、表格、链接等。HTML文件的结构包括头部（Head）、主体（Body）两大部分，其中头部描述浏览器所需的信息，而主体则包含所要说明的具体内容。HTML文件是可以被多种网页浏览器读取，产生网页传递各类资讯的文件。从本质上来说，Internet（互联网）是一个由一系列传输协议和各类文档所组成的集合，html文件只是其中的一种。这些HTML文件存储在分布于世界各地的服务器硬盘上，通过传输协议用户可以远程获取这些文件所传达的资讯和信息。