

本文目录

- [word窗口菜单栏工具栏分别是哪里？](#)
- [菜单怎么查看？](#)
- [word中的开始菜单如何显示？](#)
- [屏幕下方的工具栏和开始菜单消失了？](#)
- [支付宝的菜单在什么位置？](#)
- [荣耀手机下拉工具栏不见了怎么办？](#)
- [电脑开始菜单那一栏叫什么？](#)

word窗口菜单栏工具栏分别是哪里？

- (1) 标题栏：显示的是当前文档的名字。萊垍頭條
- (2) 菜单栏：显示word 2003的所有功能供选择。萊垍頭條
- (3) 工具栏：将常用的word 2003功能制成按钮形状，方便操作。萊垍頭條
- (4) 标尺：在编辑窗口的最上面有一个标尺，用来查看正文的高度和宽度。萊垍頭條
- (5) 滚动条：在编辑窗口的右面和下面有滚动条，用来滚动文档，显示在屏幕中看不到的内容。只要按住鼠标左键移动鼠标就可以了。萊垍頭條
- (6) 工作区：写文章的地方，就像一张白纸。工作区里有一个一闪一闪的竖线，称为插入点光标，它指示文字输入的位置。萊垍頭條
- (7) 状态栏：显示出文章的一些信息，如页码、列号、行号、状态等。萊垍頭條

菜单怎么查看？

MFC基于对话框——右键弹出菜单，并响应函数。

1、新建一个菜单资源，比如把菜单的ID号为IDR_MENU1。 2、在ClassWizard中
void CArcSoft_EffectDlg::OnRButtonDown(UINT nFlags, CPoint point) {
// TODO: Add your message handler code here and/or call default CMenu
menu; //定义下面要用到的cmenu对象 menu.LoadMenu(IDR_MENU1);
//装载自定义的右键菜单； CMenu *pContextMenu=menu.GetSubMenu(0);
//获取第一个弹出菜单，所以第一个菜单必须有子菜单； CPoint
point1; //定义一个用于确定光标位置的位置；

GetCursorPos(&point1); //获取当前光标的位置，以便使得菜单可以跟随光标
 pContextMenu->TrackPopupMenu(TPM_LEFTALIGN|TPM_RIGHTBUTTON, point1.x, point1.y, AfxGetMainWnd()); //在指定位置显示弹出菜单；

CDialog::OnRButtonDown(nFlags, point1));

这时，当右键点击对话框，就可以将菜单调出来了，如何响应菜单项有如下操作：

3、在资源视图中右键单击菜单项，建立类向导 (Class Wizard)，此时会弹出一个对话框，点击第二个，加入到已存在的类，按确定。4、在资源视图中为菜单中的每一项建立类向导，并添加Command响应函数，然后在这个函数中加入语句就可以啦。ON_COMMAND(ID_COPY,

OnCopy) //加Command响应函数,自动出现的灰色语句 void

CArcSoft_EffectDlg::OnCopy() { // TODO: Add your command handler code here
 MessageBox(\复制成功！\);

MFC文档的菜单栏中添加一个command响应函数 基于CFormView的应用程序，经常会在菜单栏中添加一个按钮，点击该按钮时，会弹出一个对话框~~

具体实现方式如下 1.新建一个对话框资源，同时新建一个对话框类和该资源对应，舍对话框类名为CTestDialog; 2.在资源视图中找到Menu 这个文件夹，双击里面的文件IDR_MAINFRAME，在这里可以添加自己想要的菜单，也可把原来的【文件】、【编辑】等菜单给删掉~~ 添加菜单的方法：右击右侧空白区域，选择properties，弹出的对话框中，把pop_up勾选掉，添加一个ID和CAPTION，设ID为ID_MYTEST，caption|为【测试】

(要注意的是，最好选择View类，而不是Frame类或其他类)

3.Ctrl+W弹出类向导，message maps中的class name 选择为View类，从Object IDs中找到我们上一步设置的ID_MYTEST，右侧的message选择Command命令，添加一个命令响应函数；4.在该函数中添加 CTestDialog dlg;

dlg.DoModal(); 5.对应的菜单项添加WM_COMMAND消息，在命令响应函数中DoModal/Create/ShowWindow()你的对话框即可。6.消息映射：

ON_COMMAND(菜单编号，处理函数) .h public: 处理函数 .cpp 处理函数 {
 CDialog dc; dc.domodal(); } 弹出非模态对话框的方法：

(1) 用类向导给菜单栏中菜单添加一个响应函数 (2) 在头文件中加入 #include \Dlg.h\ public: CDlg *Dlg; (3) 在代码中加入 Dlg=new CDlg(this);

Dlg->Create(IDD_DIALOG1); // IDD_DIALOG1为对应的菜单栏中那个按钮的ID
 Dlg->ShowWindow(SW_RESTORE); 頭條菜埠

word中的开始菜单如何显示？

1.打开word菜埠頭條

2.点击左上角的文件按钮菜埠頭條

3.找到选项按钮萊垲頭條

4.在选项界面找到自定义栏位设置萊垲頭條

5.找到开始后勾选保存條萊垲頭

二、打开的word文档上不显示菜单栏，点击“开始”菜单栏重新显示。頭條萊垲

1.用鼠标左键双击“开始”按钮即可固定菜单栏，固定后即可变成熟悉的word界面
;萊垲頭條

2.若想再次隐藏菜单栏，再用鼠标左键双击“开始”按钮即可。萊垲頭條

屏幕下方的工具栏和开始菜单消失了？

1、点击右键打开“任务栏属性”选项。垲頭條萊

2、在弹出的菜单属性对话框中，可以看到任务栏外观被勾选为“自动隐藏任务栏”，将勾选取消。萊垲頭條

3、然后点击“开始菜单”，点击“自定义”。垲頭條萊

4、在打开的页面中，将需要显示在菜单栏中的程序勾选为“显示为菜单”或者“显示为链接”。萊垲頭條

5、然后点击应用及确定按钮，生成修改设置即可在显示出任务栏和菜单栏项目。
萊垲頭條

支付宝的菜单在什么位置？

首先,打开支付宝app的界面,点击界面右下角的【我的】选项卡。條萊垲頭

2.萊垲頭條

在个人界面的右上角,点击【设置】图标,进入设置界面。萊垲頭條

3.頭條萊垲

在设置界面中,选择【快捷方式设置】选项。萊垲頭條

4.萊垠頭條

然后,我们需要勾选【下拉菜单】选项,并将【一键开启收付款】的功能开关开启。
萊垠頭條

最后,我们拉动手机的下拉菜单,即可在下拉菜单中看到支付宝的快捷功能。萊垠頭條

荣耀手机下拉工具栏不见了怎么办？

恢复方法：荣耀状态栏不能下啦，那么我们可以手动设置导航方式。其设置方法如下
頭條萊垠

1.解锁手机，点击手机“设置”应用，然后点击“系统”选项，接着点击进入“系统导航”选项。萊垠頭條

2.进入后找到相应的导航栏的功能介绍，接着设置相关的导航物理按键即可。垠頭條萊

如果下拉状态栏失灵，那么我们还可以关闭手机的屏幕锁定功能，然后将手机横着放置，接着再下拉就可以打开手机的通知栏萊垠頭條

电脑开始菜单那一栏叫什么？

电脑开始菜单那一栏叫控制面板。頭條萊垠

开始菜单是win系列左下角的一个便捷菜单，存放着用户常用应用的快捷方式，所以用户无论做什么，总是从"开始"开始，因此得名。任务栏顾名思义，其中放置着一些正在进行中的任务快捷方式，和开始菜单有所不同的是任务栏的app，一般在后台运行随时待命。垠頭條萊

觉得有用点个赞吧萊垠頭條