N-甲基吡咯烷酮-
甲基吡咯烷酮nmp有毒？甲基吡咯烷酮nmp有毒吗

健康危害： 眼 睛： 过多接触会刺激眼睛。

皮 肤： 长期或经常性接触会引发皮炎，如起水疱、裂口、水肿和/或皮肤发红、。
食 入： 会引发眩晕、恶心和/或刺激。 吸 入：
吸入浓度大的本品会引发头痛、眩晕、神经混乱和/或恶心。
长期吸入：在大鼠试验中未观察到会缩短寿命的毒性或致癌效力。

NMP的挥发度是多少？NMP的挥发度是多少

中文名称： N-甲基吡咯烷酮

英文名称： 1-Methyl-2-pyrrolidone

中文别名： NMP;1-甲基-2-吡咯烷酮;N-甲基吡咯烷酮(工业级);N-甲基吡咯烷酮(电子级)

CAS RN.： 872-50-4

分 子 式： C5H9NO

分 子 量：99.13

物化性质：

性状 无色透明油状液体，微有胺的气味。

熔点 -24.4℃

沸点 203℃

相对密度 1.0260

折射率 1.486

闪点 95℃

临界温度：445℃

临界压力：4.76MPa

黏度：1.65mPa.s

燃点：346℃

燃烧热：3010kJ/kg

溶解性 能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。