

斜纹夜蛾是什么样的？

斜纹夜蛾又名莲纹夜蛾，鳞翅目，夜蛾科。幼虫取食叶片、花蕾、花及果实，严重时可将整片作物吃光。初孵幼虫群集取食，3龄前仅取食叶片的下表皮和叶肉，残留上表皮和叶脉，使被害叶片呈现网状。斜纹夜蛾在全国各地都有分布。成虫体长14?20mm，翅展35?40mm;头、胸、腹均深褐色，胸部背面有白色丛毛，腹部前数节背面中央具暗褐色丛毛；前翅灰褐色，内横线及外横线灰白色，波浪形，中间有白色条纹，自前缘向后缘外方有3条白色斜线，故名斜纹夜蛾；后翅白色，无斑纹；卵初产黄白色，后转淡绿，孵化前紫黑色。老熟幼虫体长35?47mm,头部黑褐色，腹部体色因寄主和虫口密度不同而异：土黄色、青黄色、灰褐色或暗绿色。

怎样防治斜纹夜蛾？

- (1)销毁带虫叶。发现被啃的“纱窗叶”时及时摘除销毁。
- (2)喷药防除。幼虫初孵群集尚未扩散时，喷洒50%辛硫磷乳剂或50%杀螟松乳剂1000?1500倍液防治。
- (3)诱杀。利用成虫的趋光性，安装黑光灯诱杀。